


TRS 153-840 ÖNHORDÓ TRAPÉZLEMEZ



TERMÉK

TRS 153-840 ÖNHORDÓ TRAPÉZLEMEZ

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A TRS 153-840-es önhordó hullámlemez ideális megoldás a terasz típusú kis lejtésű tetőknek, nagy fesztávokkal a szerkezeti elemek között, a hőszigetelő és vízszigetelő termékek alátámasztásaként. Ennek a terméknek egy másik felhasználási területe a nedves mennyezetek építésében található bentmaradó zsaluzatként, illetve a száraz mennyezetek építésében mint alátámasztás.

- logisztikai és raktárépületek;
- ipari épületek;
- sportcsarnokok;
- mezőgazdasági épületek;
- felújítási projektek.

TERMÉK JELLEMZŐI

Jellemzők	Méretek [mm]	Szabványok
Borda magassága	153	EN 1090-4:2018
Borda szélessége	840	EN 1090-4:2018
Minimális hossz	2.000	EN 1090-4:2018
Maximális hossz	13.500	EN 1090-4:2018
Lemezvastagság	0,75/0,88/1,00/1,25	EN 10143:2006
Anyagminőség		EN 10346:2015
Nyersanyag-tűrések		EN 10143:2006
Méret- és alaktűrések		EN 1090-4:2018
Termékszabvány		EN 1090-1+A1:2012

ANYAOK


Vastagság [mm]	Acél típus	Zink	Korróziós osztály	Poliészter bevonat	Súly [kg/m²]
0.75	S320 GD	Z100	C1-C2	15 µm	10.51
0.88	S320 GD	Z100	C1-C2	15 µm	12.34
1.00	S320 GD	Z100	C1-C2	15 µm	14.02
1.25	S320 GD	Z100	C1-C2	15 µm	17.52

KORRÓZIÓS OSZTÁLY

Korróziós kategória C1
BELSŐ - Fűtött épület tiszta légkörrel (irodák, üzletek, iskolák, szállodák).

Korróziós kategória C2
BELSŐ - Fűtetlen épület, ahol páralecsapódás alakulhat ki (raktárak, sportcsarnokok).

GEOMETRIAI RÉSZLETEK



*A nyíl a színes oldalt jelöli.

CSOMAGOLÁS

A csomagokat sztreccs fóliával csomagolják a fatartókra, és fémszalaggal rögzítik. A lemezek a keskeny bordáé felfelé vannak csomagolva.

Egy csomagban lévő lemezek száma a méretek (lemezvastagság és hossz) és a vevői igények függvényében változik, a gyártástechnológia által megszabott határokon belül.

Egy másik típusú csomagolást megrendelés által lehet kérni.

SZERELÉS

A TRS 153-840 trapézlemez csomagolására, szállítására, lerakódására és tárolására vonatkozó, a gyártó által biztosított utasítások szerint történik.

A trapézlemez és a csomagoláshoz használt anyagok nem veszélyesek a környezetre. A szerelésből és a már nem használt épületekből származó hulladékot anyagtípusonként gyűjtik össze és adják át gyűjtésre erre szakosodott cégeknek.

A termékek az EN 1090-1+A1:2012 harmonizált szabvány  jelölést viselik.

Szerbiában gyártott termékek, TERA STEEL D.O.O.

A legfrissebb és pontos termékinformációk megtekintéséhez olvassa be a **QR-kódot**, vagy nyissa meg a következő linket: **terasteel.ro/fise-tehnice**



Az ezen az adatlapon közölt információk a közzététel időpontjában helyesek, és a minőség és az átláthatóság iránti elkötelezettségünket tükrözik. A TeraSteel azonban fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a termék specifikációit, hogy tükrözze az előrelépéseket vagy fejlesztéseket. Az ezen adatlapon kifejezetten nem tárgyalt alkalmazások esetében ajánlatos konzultálni műszaki osztályunkkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék megfelel az Ön speciális követelményeinek. A vásárlók felelőssége ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e sajátos igényeiknek, és hogy minden vonatkozó törvénynek és előírásnak megfeleljen. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az adatlapot, valamint bármely más tájékoztató anyagot saját belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül frissítsünk. A legfrissebb információkért látogasson el a www.terasteel.ro weboldalra.